


PROGRAM

8 KUJAWSKO-POMORSKI DZIEŃ GASTROENTEROLOGICZNY

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. UMK
dr hab. n. med. Maria Kłopotcka, prof. UMK
dr n. med. Zbigniew Kula
dr n. med. Grażyna Mierzwa



2 Kujawsko-Pomorska WIOSNA PEDIATRYCZNA



prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK
dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Poptawska, prof. UMK



14 marca
2020
BYDGOSZCZ

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

jest nam niezmiernie miło powitać Państwa podczas kolejnego już, ósmego **Kujawsko-Pomorskiego Dnia Gastroenterologicznego**.

Przygotowany dla Państwa program obejmuje szeroką tematykę gastroenterologiczną. Podczas naszego spotkania poruszymy praktyczne aspekty leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit. Mówić będziemy między innymi o powikłaniach nieleczonej celiakii, a także o zespole jelita nadwrażliwego u dzieci i dorosłych. Głęboko wierzymy, że program merytoryczny pozwoli Państwu nie tylko na zapoznanie się z najnowszymi trendami czy osiągnięciami naukowymi, ale też umożliwi porównanie doświadczeń z jakimi spotykacie się Państwo w swojej codziennej praktyce gastroenterologicznej.

Naszym nadrzędnym celem jako lekarzy, jest w dużej mierze poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu trawienia. Mamy pewność, że wykłady które dla Państwa przygotowaliśmy pozwolą na zdobycie najświeższej wiedzy, która będzie niezwykle pomocą zarówno w diagnozowaniu, jak i leczeniu chorób gastroenterologicznych.

Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom naukowy konferencji dzięki obecności wybitnych wykładowców, jednocześnie pozostając z nadzieją na żywą wymianę poglądów i dyskusję.

Serdecznie witamy w Bydgoszczy i dziękujemy za Państwa obecność!

Za Komitet Naukowy,

Prof. dr hab. n med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. UMK

dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. UMK

dr n. med. Zbigniew Kula

dr n. med. Grażyna Mierzwa

Konferencja pod patronatem:



Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Partner organizacyjny konferencji:

Sympomed sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 5/3
60-816 Poznań
biuro@sympomed.pl
sympomed.pl

SympoMed

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI



PARTNERZY KONFERENCJI



PATRONAT MEDIALNY



PROGRAM NAUKOWY

08:30 - 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00 - 09:10 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

09:10 - 10:20 SESJA I

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK

09:10 - 09:30 Leki antykoagulacyjne w praktyce gastroenterologicznej
dr hab. n. med. Jacek Budzyński, prof. UMK

09:30 - 09:50 Powikłania nieleczonej celiakii
dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK

09:50 - 10:10 Wspomaganie terapii zakażeń *Helicobacter pylori* z zastosowaniem bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego
dr n. biol. Karolina Rudnicka

10:10 - 10:20 Dyskusja

10:20 - 10:30 PRZERWA KAWOWA



10:30 - 11:55 SESJA II

Przewodniczący: dr hab. n. med. Cezary Popławski prof. UMK

- 10:30 - 10:55** **Zespół jelita drażliwego u dzieci i młodzieży**
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
- 10:55 - 11:05** **Prezentacja firmy Upward Pharma**
- 11:05 - 11:25** **Praktyczne aspekty leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit w praktyce gastroenterologa i lekarza rodzinnego**
dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. UMK
Wykład pod patronatem firmy TAKEDA
- 11:25 - 11:45** **Oznaczanie kalprotektyny kałowej w nieswoistych chorobach zapalnych jelit**
lek. med. Magdalena Tworkiewicz
- 11:45 - 11:55** **Dyskusja**

11:55 - 12:05 **PRZERWA KAWOWA**



12:05- 13:15 SESJA III

Przewodnicząca: dr n. med. Grażyna Mierzwa

- 12:05 - 12:25** **Niealkoholowe stłuszczenie wątroby - praktyka trudniejsza od wytycznych**
dr n. med. Paweł Rajewski
- 12:25 - 12:45** **Patogeneza NAFLD - czy mamy na nią jakiś wpływ?**
dr n. med. Michał Kukla
- 12:45 - 13:05** **Rifaxymina - rekomendowane i potencjalne wskazania terapeutyczne**
dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof.UMK
- 13:05 - 13:15** **Dyskusja**

13:15 - 13:25 PRZERWA KAWOWA



13:25 - 14:35 SESJA IV

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria Kłopotcka, prof. UMK

13:25 - 13:45 ModuLife – miejsce w leczeniu choroby Crohna

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś / mgr inż. Małgorzata Matuszczyk

13:45 - 14:05 Stomia jelitowa u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK

14:05 - 14:25 Gastrostomia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

dr n. med. Krzysztof Tojek

14:25 - 14:35 Dyskusja

14:35 - 14:45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14:45 - 15:30 POCZĘSTUNEK LUNCHOWY



INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Data Konferencji:

30 listopada 2019 roku

Miejsce obrad:

Hotel Słoneczny Młyn
ul. Jagiellońska 96
85-027 Bydgoszcz

Rejestracja i Biuro Konferencji:

Biuro konferencji zlokalizowane będzie na pierwszym piętrze hotelu Słoneczny Młyn i będzie czynne w godzinach 8:00-15:00.

Uczestnikom Konferencji zapewniamy:

- wstęp na sesje naukowe
- udział w wystawie medycznej
- program i materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- poczęstunek kawowy podczas przerw
- poczęstunek lunchowy po zakończeniu konferencji

Certyfikat uczestnictwa:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentyistów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnicy Konferencji otrzymują **4 punkty edukacyjne**.

Wystawa medyczna:

Wystawa medyczna znajduje się w lobby, na pierwszym piętrze hotelu Słoneczny Młyn.

GASTRONOMIA

Przerwy na kawę:

Kawa i herbata serwowane są w przerwach między sesjami na terenie wystawy medycznej.

Poczęstunek lunchowy:

Poczęstunek lunchowy serwowany będzie po zakończeniu konferencji w restauracji hotelowej Oliwka, znajdującej się na parterze.

Parking:

Odpłatny parking jest dostępny na terenie hotelu Słoneczny Młyn.

Telefony komórkowe:

Uprzejmie dziękujemy za wyciszenie telefonów komórkowych podczas obrad.

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Pokój Wykładowców:

Pokój Wykładowców znajduje się na pierwszym piętrze i będzie dostępny w godzinach 8:00 - 15:00.

Punkt multimedialny:

Punkt multimedialny znajduje się w sali obrad na pierwszym piętrze.

Uprzejmie prosimy Wykładowców o przekazanie prezentacji najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem sesji, podczas której odbywa się prezentacja.

3 DROGOWSKAZY W PEDIATRII

BYDGOSZCZ
10 PAŹDZIERNIKA 2020 roku

Przewodniczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK

dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK

SympoMed





ESOXX® ONE

dla pacjentów cierpiących
z powodu **zgagi i regurgitacji**

ESOXX® ONE

Do stosowania u pacjentów:

cierpiących pomimo stosowania leków – jako **terapia dodana**³,
w okresie odstawienia leków – jako **terapia pomostowa**.



Chroni śluzówkę przełyku²



Szybko znosi objawy refluksu¹



Jedyny zawierający kwas hialuronowy, który działa w przełyku¹



Dodany do IPP u pacjentów z NERD^x statystycznie znamienne zmniejsza nasilenie objawów, m.in. w zakresie zgagi i regurgitacji vs sam IPP i poprawia jakość życia pacjentów³**



WSKAZANIA: ESOXX® ONE to wyrób medyczny o działaniu miejscowo-osłaniającym, który pozwala na szybkie złagodzenie objawów związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym, takich jak zgaga, ból w nadbrzuszu, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia, które mogą, choć nie muszą, być powiązane z występowaniem zapalnych zmian nadżerkowych błony śluzowej przełyku. Objawy GERD są zazwyczaj bardziej odczuwalne w pozycji leżącej i mogą nasilać się w trakcie snu. ESOXX® ONE to połączenie kwasu hialuronowego i siarczanu chondroitynowego, które ze względu na swój oryginalny i innowacyjny mechanizm działania chronią błonę śluzową przełyku. ESOXX® ONE zawiera także poloxamer 407 – składnik o wysokiej zdolności przylegania do błony śluzowej przełyku. Dzięki niemu kwas hialuronowy i siarczan chondroitynowy dłużej powlekają śluzówkę, chroniąc ją przed działaniem kwasu solnego wytwarzanego w żołądku. Siarczan chondroitynowy ma również działanie wspomagające w procesie gojenia błony śluzowej przełyku.

SKŁAD: Kwas hialuronowy, siarczan chondroitynowy, poliwinylopirolidon, ksylitol C, benzoian sodu, sorbinian potasu, aromatyzatory, woda demineralizowana, poloxamer 407. **OPAKOWANIE:** 14 ESOXXetek (saszetek jednodawkowych) po 10 ml. **DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCI:** 1 ESOXXetka (pojedyncza saszetka) 10 ml po głównych posiłkach i/lub przed snem lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Końcówkę saszetki należy odciąć nożyczkami lub oderwać w miejscu zaznaczonym przerywaną linią. Syrop można wypić bezpośrednio z saszetki. Syrop nie wymaga rozcieńczania. **PRZECIWSKAZANIA:** Brak jest szczególnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W takiej sytuacji należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pomimo że nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania ESOXX® ONE w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia. W każdym przypadku należy najpierw skonsultować się z lekarzem. **OSTRZEŻENIA:** Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **WYTWÓRCA:** Apharm srl, via Roma 26, 28041 Arona, Włochy **DYSTRYBUTOR:** Alfaisigma Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; tel.: +48 22 8240364

* ESOXX® ONE znosi objawy refluksu u 60% pacjentów w czasie ≤30 minut. ** IPP (Inhibitor Pompy Protonowej). ^x NERD (Non-erosive Reflux Disease).

1. Palmieri B et al. Eur. Rev. Med. Pharmacol. 2013; 17:3272–3278.

2. Di Simone MP et al. Clin. Exp. Gastroenterol. 2012; 5:103–107.

3. Savarino V et al. Randomised clinical trial: mucosal protection combined with acid suppression in the treatment of non-erosive reflux disease – efficacy of Esoxx, a hyaluronic acid–chondroitin sulphate based bioadhesive formulation. Aliment. Pharmacol. Ther. 2017 Mar; 45(5):631–642.